浙江育隆环保科技有限公司

年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（焚烧 3.05 万吨，废包装桶 0.85 万吨，重金属废物 5 万吨）

环境影响评价公众参与说明

浙江育隆环保科技有限公司

二○二五年十月

目　录

1　调查依据及目的 ..... - 1 -
2　公众参与范围、方式和对象 ..... - 2 -
3　公众参与调查工作开展情况 ..... - 3 -
3.1 环评现场信息公示 ..... - 3 -
3.2 环评网站信息公示 ..... - 3 -
4　调查结果综述 ..... - 4 -

附　件

附件 1：项目备案通知书

附件 2：公示内容

附件 3：公示照片

1 调查依据及目的

浙江育隆环保科技有限公司（以下简称“育隆环保”）成立于 2019 年 4 月，位于武义县茭道镇蒋马洞村前山头，是武义县唯一一家从事危险废物收集、贮存、处置及综合利用的企业，总占地面积为 66131m^2。

由于环境管理的加强及区域经济的发展，危险废物产生量逐年递增，为保障地方工业固体废物资源循环利用及处置保有余量，育隆环保拟释放现有危废处理设备的处理能力，对现有处理工艺改进提升，新增危险废物处置能力 2 万吨/年。根据《关于发布 2020 年度增补纳入规划危险废物利用处置项目的通知》（浙环函[2020]102 号），项目实施后拟计划在原规划项目的基础上新增焚烧、废包装物综合利用危险废物能力 2 万 t/a，本次项目建设符合危险废物利用处置规划。该项目已取得武义县发改局《关于浙江育隆环保科技有限公司工业固体废物资源循环利用项目核准变更的批复》（武发改审[2021]70 号），批复中明确项目建设规模“年综合处理危险废物 6.9 万吨（焚烧 1.5 万吨、废包装桶 0.4 万吨、重金属废物 5 万吨）”调整为“年综合处理危险废物 8.9 万吨（焚烧 3.05 万吨、废包装桶 0.85 万吨、重金属废物 5 万吨）”，项目代码为 2019-330723-77-02-804693（与原项目代码一致）。

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号）的相关要求，为使公众了解本项目基本情况及周边敏感目标分布、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施及预期效果、环境影响评价初步结论，使该项目被公众认可，支持和配合项目的建设，提高该项目的环境效益和社会效益，建设单位在该项目的环境影响评价过程中开展了公众参与调查，以收集项目周边敏感目标范围公众对本项目的意见和建议。

2 公众参与范围、方式和对象

（1）实施主体

根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》（浙环发[2014]28 号）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）的相关规定，项目公众参与工作由我公司作为主体负责组织和实施具体工作。

（2）调查范围

根据相关法律法规要求，本项目公众参与调查范围为项目评价范围，调查对象主要为评价范围内的村庄/镇等环境保护目标的公众以及社会团体等。其中包括蒋马洞村、朱王村、东莹社区、茭道镇政府、胡宅垄村、东台村、东吴村、下石畈村、寺后张村、乾口垄村、沈宅村。

（3）调查方式

调查采取在街道、社区、村等单位宣传栏现场张贴公示以及在企业网站发布公示的形式进行。

（4）调查对象

调查的公众对象包括相关单位以及评价范围内的企业员工、居民、村民代表等。

（5）调查内容

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号）的相关要求，本项目环评期间通过建设单位网站发布、项目环境影响评价区域范围敏感点公示等方式进行了公众参与，收集公众对项目建设的看法、意见，以及他们最关心的问题等，并对公众意见进行整理、归纳和分析。

3 公众参与调查工作开展情况

3.1 环评现场信息公示

环评现场信息公示在形成环境影响报告书后，由我公司在评价范围内周边敏感点（蒋马洞村、朱王村、东莹社区、茭道镇政府、胡宅垄村、东台村、东吴村、下石畈村、寺后张村、乾口垄村、沈宅村）张贴项目环评信息公示文件。公示文件内容包括：建设项目基本情况，环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况，主要环境影响预测情况，拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果，环境影响评价初步结论，公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，征求公众意见的范围和主要事项，公开的方式和时间，公众提出意见的具体形式，环评报告书公开方式及时间，建设单位、环境影响评价单位、生态环境主管部门联系方式等。现场公示图片见**附件**。

评价范围内周边敏感点环评现场信息公示时间为：2025 年 5 月 14 日起，至 2025 年 5 月 28 日。

2025 年 6 月 20 日，企业对立项赋码表进行变更，更改项目名称为“年处理 8.9 万吨工业固体废物资源化利用项目（焚烧 3.05 万吨，废包装桶 0.85 万吨，重金属废物 5 万吨）”。据此，企业对项目重新进行了公示，公示时间为：2025 年 8 月 19 日起，至 2025 年 9 月 2 日。

3.2 环评网站信息公示

我公司在企业官方网站上对本次建设项目进行了环评信息公示，主要内容与现场信息公示一致，并向公众公开意见反馈的方式。网站公示时间为 2025 年 5 月 14 日起，至 2025 年 5 月 28 日，重新公示时间为 2025 年 8 月 19 日起，至 2025 年 9 月 2 日。网站信息公示图片见**附件**。

通过上述现场张贴公示和网站发布公示等方式，多种渠道让公众了解项目的概况，施工期、运营期产生的污染问题和相对的环境保护政策与措施。同时，认真收集和听取公众对项目的态度、要求及建议。通过互动形式，充分体现公众对建设项目的知情权、发言权和监督权，了解其对项目建设的要求，并将要求反馈到建设单位和设计单位，供设计、施工和运营工作时考虑采纳或妥善解

决，尽可能地将项目建设可能造成的影响降到最低程度，有助于提高建设项目的社会效益和环境效益。

4 调查结果综述

针对本项目的实施，我公司与周边群体进行了良好的沟通，项目现场公示和网站发布公示期间，建设单位和环评单位均未接到居民和有关单位的来电、来函；未有居民和有关单位到建设单位查阅环境影响报告书简本，说明本项目的实施得到了群体的认可和支持。

我公司将再接再厉，在今后的项目施工、运营过程中，会做好污染物的治理和事故风险防范工作，有效控制“三废”污染物的排放，减少对周围环境的影响，以进一步促进环境效益、社会效益和经济效益的统一。

附件 1：项目备案通知书

2025/6/20 08:55 tzxm.zjzwfw.gov.cn/tzxmweb/pages/myspace/myprojectbox/djxxb/djxxbHB.jsp?projectuuid=3d3ab16dcb0446649df3c492afe1...

附件 2

基本信息表

赋码日期：2019-09-04

项目基本信息			
项目代码	2019-330723-77-02-804693		
项目名称	年处理8.9万吨工业固体废物资源循环利用项目（焚烧3.05万吨，废包装桶0.85万吨，重金属废物5万吨）		
项目类型	核准类		
主项目名称	无		
项目属地	武义县	审批机关	武义县发展和改革局
项目建设地点	浙江省-金华市-武义县	项目详细建设地点	武义县茭道镇蒋马洞村武义杨家原东莹建材厂地块
项目类别	基本建设项目	项目所属行业	城建
国标行业	水利、环境和公共设施管理业 - 生态保护和环境治理业 - 环境治理业 - 危险废物治	产业结构调整指导目录	危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造，利用处置中心建设和（或）运营，放射性废物（核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设，含汞废物的汞回收处理技术、含汞产品的替代品开发与应用，废物填埋防渗技术与材料，削减和控制重金属排放的技术开发与应用，有毒、有机废气、恶臭高效处理技术，废盐酸、工业废盐等综合利用技术，废硫酸、废硫磺、工业副产石膏、硫化氢、含硫废液等含硫废物回收制硫酸技术
建设性质	新建	项目属性	民间投资
建设规模及内容（生产能力）	项目总用地面积66131平方米，总建筑面积29101平方米。拟采用国内外成熟可靠的处置技术，建设集收运、贮存、焚烧、综合利用为一体的综合性处置中心，年综合处理危险废物8.9万吨（焚烧3.05万吨、废包装桶0.85万吨、重金属废物5万吨）。原料收运及暂存系统包括危险废物的分类、收集和运输、分析实验、储存等；生产设施主要包括危废焚烧处理系统、重金属废物资源化处置系统、废包装桶再生处置利用系统等。公共辅助设施包括门卫及计量间、洗车台、中心化验室、变配电、给排水等综合服务设施等。		
拟开工时间	2019-10	拟建成时间	2020-12

总投资（万元）							
合计	固定资产投资					建设期利息	铺底流动资金
	土建工程	设备购置费	安装工程费	工程建设其他费用	预备费		
30465	6130	11015	800	9680	986	1354	500

资金来源（万元）				
合计	财政性资金	自有资金（非财政性资金）	银行贷款	其他
30465	0	12186	18279	0

总用地面积（亩）	99.2	其中:新增建设用地（亩）	99.2

https://tzxm.zjzwfw.gov.cn/tzxmweb/pages/myspace/myprojectbox/djxxb/djxxbHB.jsp?projectuuid=3d3ab16dcb0446649df3c492afe18cc3&deal_c... 1/2

2025/6/20 08:55 tzxm.zjzwfw.gov.cn/tzxmweb/pages/myspace/myprojectbox/djxxb/djxxbHB.jsp?projectuuid=3d3ab16dcb0446649df3c492afe1...

总建筑面积（平方米）	27798	其中：地上建筑面积（平方米）	27798
土地获取方式			
土地是否带设计方案	否	是否完成区域评估	否
意向用电时间	2019-10-01	意向用电容量	3000
意向用水时间	2019-10-01	用水类别	工业用水
意向用气时间		用气流量	
用气气压		最高日用水量需求	300
意向用网运营商			
是否同意将项目信息共享给水电气等市政公用部门	否		
是否为浙商回归项目	否	是否为央企合作项目	否
项目共享码	dcb0		
项目单位基本信息			
单位名称	浙江育隆环保科技有限公司		
项目单位登记注册类型	私营有限责任公司	证照类型	统一社会信用代码
统一社会信用代码	91330723MA2E8RPXX3	成立日期	2019-04
项目单位控股情况	私人控股	是否为该项目的控股单位	是
单位地址	浙江省金华市武义县熟道镇蒋马涧村前山头（浙江金华东莹建材有限公司内）（自主申报）		
注册资金（万元）	8000.000000	币种	人民币元
主要经营范围	环保技术的研究与开发；固体废物利用处置技术的研究；环保技术的咨询服务；工业固体废物利用处置项目的筹建；环保设备的销售;道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
文书送达地址:	武义县熟道镇蒋马涧内白村浙江育隆环保科技有限公司项目部		
法人代表姓名	邵晓周		
项目负责人姓名	邵晓周	项目负责人职务	总经理
项目负责人手机号	13819117765	项目负责人邮箱	2572008577@qq.com
联系人姓名	吴进根	联系人手机号	13588358852
联系人邮箱	31542011@qq.com		

附件 2：公示内容

1、2025 年 5 月 14 日公示

浙江育隆环保科技有限公司

年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（原年处理 6.9 万吨，新增焚烧 1.55 万吨、废包装物 0.45 万吨）

环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（原年处理 6.9 万吨，新增焚烧 1.55 万吨、废包装物 0.45 万吨）

项目性质：改扩建

建设单位：浙江育隆环保科技有限公司

建设地点：武义县茭道镇蒋马洞村前山头现有厂区内

建设规模：在原有年处理 6.9 万吨工业固体（危险废物焚烧 1.5 万吨/年，含重金属废物资源化利用 5 万吨/年，废包装桶利用 0.4 万吨/年）的基础上，新增焚烧、废包装桶综合利用危险废物能力 2 万 t/a，最终形成危险废物焚烧处置规模 3.05 万 t/a、含重金属废物资源化利用规模 5 万 t/a、废包装桶利用规模 0.85 万 t/a 的生产能力

二、环境影响评价范围内主要环境保护目标分布情况

本项目评价范围具体见表 1。

表 1　项目拟建地周边主要环境保护目标情况

环境要素	具体敏感目标		方位	与厂界最近距离(m)	环境功能
环境空气及环境风险	茭道镇	蒋马洞村	东北	~200	二级
		朱王村	东南	~930	
		东莹社区	北	~1750	
		茭道镇政府	北	~1800	
		胡宅垄村	东南偏南	~1660	
		东台村	东北	~2350	
	白洋街道	东吴村	西	~2000	
		下石畈村	东南偏南	~2650	
		寺后张村	西南	~980	
		乾口垄村	西南偏南	~1230	
		沈宅村	西南	~2780	
环境风险	茭道镇	沙溪村	东	~2690	/
		上茭道村	西北偏北	~4200	
		下茭道村	西北	~5400	

环境要素	具体敏感目标		方位	与厂界最近距离(m)	环境功能
		南仓村	东南	~3400	
		董村	北	~3880	
		罗山村	西北偏北	~2950	
	白洋街道	双联村	西南	~5550	
		牛背金村	西南偏南	~5000	
		下陈村	南	~3800	
		仙洞村	西南	~4700	
		下厅前村	西南偏西	~4700	
		界首村	西南偏西	~4200	
		白阳村	西南偏西	~3300	
		石桥头村	西南偏西	~2900	
		胡长畈村	西	~2950	
		桩塘村	西北	~3300	
		汤村	西北	~4500	
		茭塘村	西	~3800	
		王大路村	西	~4900	
		张村	西北偏西	~3200	
		柳宅村	西南	~3300	
地表水	东湖水库		西	~1300	III 类
	小白溪		东	~1000	III 类
地下水	地下水环境质量		-		III 类
声环境	声环境质量		-		3 类
土壤	场地内土壤		-		第二类建设用地
	评价范围内农用地		-		农用地

三、主要环境影响预测情况

（1）环境空气

在正常工况下，项目排放的废气污染物对预测范围内的网格点的浓度预测贡献值满足相应的环境功能和标准要求，可维持区域内环境空气质量等级不变。

（2）水环境

本项目生产废水、生活污水及初期雨水等废水经厂区污水处理站预处理达到纳管标准后，纳入武义县城市污水处理厂集中处理，仅后期清洁雨水外排，故本项目对附近水体水质不产生直接影响。同时，本项目采取必要的防渗措施后，对周边地下水环境影响在可接受范围内。

（3）固体废弃物

本项目产生的各类固废均可得到妥善处置，对环境影响不明显。

（4）噪声

本项目噪声源在采取隔声降噪措施后能做到厂界达标，对周围声环境影响较小。

（5）土壤环境

本项目正常情况下不会发生污染物渗漏污染土壤环境，大气沉降对土壤影响不明显，土壤环境影响在可接受范围内。

（6）环境风险

根据事故预测及评价结果，本项目在保证设备质量及人员管理和操作水平的情况下，事故风险水平可以接受。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

（1）废气

焚烧选用回转窑+二燃室两段燃烧技术，焚烧烟气处理技术选用 SNCR 脱硝+急冷塔+干法脱酸塔（消石灰喷射）+活性炭喷射+布袋除尘器+湿法脱酸组合工艺处理后达标排放。

废包装物利用工艺废气采用碱喷淋+活性炭吸附工艺处理后达标排放。

贵金属利用生产线产生的焙烧废气依托现有焚烧炉和火法处理装置配套的废气处理措施处理，湿法精炼废气的含 NOx 废气采用密闭管道收集，经鼓泡吸收罐+射流喷射塔还原预处理；含氨、水合肼碱性废气经酸喷淋预处理；然后与其他酸性废气一并采取二级碱喷淋处理后通过排气筒排放。

危废暂存库废气采用碱喷淋+活性炭吸附工艺处理后达标排放。

（2）废水

各类废水分类收集，全厂清污分流、雨污分流。项目废水经厂区污水处理站预处理达到纳管标准后，纳入武义县城市污水处理厂集中处理；后期清洁雨水排放周边水体，对周边地表水影响不大。

（3）固体废弃物

项目产生的危险废物部分进入厂内危险废物焚烧炉焚烧处理，不能自行处置的部分委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门清运，各类固废可妥善处置。

（4）噪声

选用低噪声型号设备，并采取相应的隔声、消声、减振等降噪措施，可确保厂界达标排放。

（5）土壤及地下水

做好源头控制、分区防渗，设置污染监控井等措施，确保项目不污染地下水及周边土壤环境。

（6）环境风险

本项目危险废物种类繁多，来源复杂，存在一定的潜在事故环境风险。建设单位应：①修编环境风险应急预案；②根据应急预案完善应急设施；③开展应急演练，加强日常管理。

五、环境影响评价初步结论

浙江育隆环保科技有限公司年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目选址符合国家技术规范及所在区域的相关规划要求；项目符合生态环境分区管控动态更新方案等要求，符合国家及省市相关产业政策要求，采用的工艺和设备达到国内先进水平，符合清洁生产要求；污染物排放符合国家相关污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求；从预测的结果来看，本项目造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；通过落实各项环境风险防范和应急措施，项目的环境风险可以接受；公众参与满足相关要求。

因此，从环境保护角度考虑，本次技改项目的建设是可行的。

六、征求公众意见的范围、对象和期限

项目征求公众意见的范围为评价范围内的公民、法人或其他组织代表等，征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。

本次公示时间 2025 年 5 月 14 日～2025 年 5 月 28 日。

七、公众提出意见的反馈途径

本次公众参与采取网上公示、主要环境保护目标张贴公示等形式。

在征求公众意见有效期限内，公众可通过向公示指定地址发送信函、传真或电话等方式，发表对该项目建设及环评工作的意见看法。

建设单位将在《环境影响评价公众参与说明》中将真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向有关部门反映。

若需进一步了解本项目环境影响情况，可通过电话、信函或电子邮件方式向建设单位或环评单位查阅环境影响相关内容或进行咨询，查阅和咨询期限为本次公示期间的 10 个工作日。

八、环境影响报告书全文公开方式及时间

本项目环境影响报告书在报送生态环境部门审批前将在浙江省环境科技有限公司网站（www.zjshjkj.com）公开。

九、联系方式

1、建设单位

建设单位：浙江育隆环保科技有限公司

联系地址：武义县茭道镇蒋马洞村前山头

联系人：谷工

联系电话：15858675337

2、环境影响评价单位

环境影响评价单位：浙江省环境科技股份有限公司

联系地址：杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼

联系人：吴工

电话/传真：0571-87331041

邮箱：752203916@qq.com

3、环评审批单位

环评审批单位：金华市生态环境局

联系地址：金华市双龙南街 858 号行政服务中心 325

电话：0579-82469190

传真：0579-82469848

4、当地生态环境主管部门

当地主管部门：金华市生态环境局武义分局

联系地址：武义县壶山街道芳草路 2 号

电话：0579-87673610

传真：0579-89072151

公告发布单位：浙江育隆环保科技有限公司（盖章）

公告发布时间：2025 年 5 月 14 日

2、2025 年 8 月 19 日公示

浙江育隆环保科技有限公司
年处理8.9万吨工业固体废物资源循环利用项目(焚烧3.05万吨、废包装桶0.85万吨、重金属废物5万吨)
环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（焚烧 3.05 万吨、废包装桶 0.85 万吨、重金属废物 5 万吨）

项目性质：改扩建

建设单位：浙江育隆环保科技有限公司

建设地点：武义县茭道镇蒋马洞村前山头现有厂区内

建设规模：在原有年处理 6.9 万吨工业固体（危险废物焚烧 1.5 万吨/年，含重金属废物资源化利用 5 万吨/年，废包装桶利用 0.4 万吨/年）的基础上，新增焚烧、废包装桶综合利用危险废物能力 2 万 t/a，最终形成危险废物焚烧处置规模 3.05 万 t/a、含重金属废物资源化利用规模 5 万 t/a、废包装桶利用规模 0.85 万 t/a 的生产能力

二、环境影响评价范围内主要环境保护目标分布情况

本项目评价范围具体见表 1。

表 1　项目拟建地周边主要环境保护目标情况

环境要素	具体敏感目标		方位	与厂界最近距离(m)	环境功能
环境空气及环境风险	茭道镇	蒋马洞村	东北	~200	二级
		朱王村	东南	~930	
		东莹社区	北	~1750	
		茭道镇政府	北	~1800	
		胡宅垄村	东南偏南	~1660	
		东台村	东北	~2350	
	白洋街道	东吴村	西	~2000	
		下石畈村	东南偏南	~2650	
		寺后张村	西南	~980	
		乾口垄村	西南偏南	~1230	
		沈宅村	西南	~2780	
环境风险	茭道镇	沙溪村	东	~2690	/

环境要素	具体敏感目标		方位	与厂界最近距离(m)	环境功能
		上荛道村	西北偏北	~4200	
		下荛道村	西北	~5400	
		南仓村	东南	~3400	
		董村	北	~3880	
		罗山村	西北偏北	~2950	
	白洋街道	双联村	西南	~5550	
		牛背金村	西南偏南	~5000	
		下陈村	南	~3800	
		仙洞村	西南	~4700	
		下厅前村	西南偏西	~4700	
		界首村	西南偏西	~4200	
		白阳村	西南偏西	~3300	
		石桥头村	西南偏西	~2900	
		胡长畈村	西	~2950	
		桩塘村	西北	~3300	
		汤村	西北	~4500	
		荚塘村	西	~3800	
		王大路村	西	~4900	
		张村	西北偏西	~3200	
		柳宅村	西南	~3300	
地表水	东湖水库		西	~1300	III 类
	小白溪		东	~1000	III 类
地下水	地下水环境质量		-		III 类
声环境	声环境质量		-		3 类
土壤	场地内土壤		-		第二类建设用地
	评价范围内农用地		-		农用地

三、主要环境影响预测情况

（1）环境空气

在正常工况下，项目排放的废气污染物对预测范围内的网格点的浓度预测贡献值满足相应的环境功能和标准要求，可维持区域内环境空气质量等级不变。

（2）水环境

本项目生产废水、生活污水及初期雨水等废水经厂区污水处理站预处理达到纳管标准后，纳入武义县城市污水处理厂集中处理，仅后期清洁雨水外排，故本项目对附近水体水质不产生直接影响。同时，本项目采取必要的防渗措施后，对周边地下水环境影响在可接受范围内。

（3）固体废弃物

本项目产生的各类固废均可得到妥善处置，对环境影响不明显。

（4）噪声

本项目噪声源在采取隔声降噪措施后能做到厂界达标，对周围声环境影响较小。

（5）土壤环境

本项目正常情况下不会发生污染物渗漏污染土壤环境，大气沉降对土壤影响不明显，土壤环境影响在可接受范围内。

（6）环境风险

根据事故预测及评价结果，本项目在保证设备质量及人员管理和操作水平的情况下，事故风险水平可以接受。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

（1）废气

焚烧选用回转窑+二燃室两段燃烧技术，焚烧烟气处理技术选用 SNCR 脱硝+急冷塔+干法脱酸塔（消石灰喷射）+活性炭喷射+布袋除尘器+湿法脱酸组合工艺处理后达标排放。

废包装物利用工艺废气采用碱喷淋+活性炭吸附工艺处理后达标排放。

贵金属利用生产线产生的焙烧废气依托现有焚烧炉和火法处理装置配套的废气处理措施处理，湿法精炼废气的含 NOx 废气采用密闭管道收集，经鼓泡吸收罐+射流喷射塔还原预处理；含氨、水合肼碱性废气经酸喷淋预处理；然后与其他酸性废气一并采取二级碱喷淋处理后通过排气筒排放。

危废暂存库废气采用碱喷淋+活性炭吸附工艺处理后达标排放。

（2）废水

各类废水分类收集，全厂清污分流、雨污分流。项目废水经厂区污水处理站预处理达到纳管标准后，纳入武义县城市污水处理厂集中处理；后期清洁雨水排放周边水体，对周边地表水影响不大。

（3）固体废弃物

项目产生的危险废物部分进入厂内危险废物焚烧炉焚烧处理，不能自行处置的部分委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门清运，各类固废可妥善处置。

（4）噪声

选用低噪声型号设备，并采取相应的隔声、消声、减振等降噪措施，可确保厂界达

标排放。

（5）土壤及地下水

做好源头控制、分区防渗，设置污染监控井等措施，确保项目不污染地下水及周边土壤环境。

（6）环境风险

本项目危险废物种类繁多，来源复杂，存在一定的潜在事故环境风险。建设单位应：①修编环境风险应急预案；②根据应急预案完善应急设施；③开展应急演练，加强日常管理。

五、环境影响评价初步结论

浙江育隆环保科技有限公司年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目选址符合国家技术规范及所在区域的相关规划要求；项目符合生态环境分区管控动态更新方案等要求，符合国家及省市相关产业政策要求，采用的工艺和设备达到国内先进水平，符合清洁生产要求；污染物排放符合国家相关污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求；从预测的结果来看，本项目造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；通过落实各项环境风险防范和应急措施，项目的环境风险可以接受；公众参与满足相关要求。

因此，从环境保护角度考虑，本次技改项目的建设是可行的。

六、征求公众意见的范围、对象和期限

项目征求公众意见的范围为评价范围内的公民、法人或其他组织代表等，征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。

本次公示时间 2025 年 8 月 19 日～2025 年 9 月 2 日。

七、公众提出意见的反馈途径

本次公众参与采取网上公示、主要环境保护目标张贴公示等形式。

在征求公众意见有效期限内，公众可通过向公示指定地址发送信函、传真或电话等方式，发表对该项目建设及环评工作的意见看法。

建设单位将在《环境影响评价公众参与说明》中将真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向有关部门反映。

若需进一步了解本项目环境影响情况，可通过电话、信函或电子邮件方式向建设单

位或环评单位查阅环境影响相关内容或进行咨询，查阅和咨询期限为本次公示期间的 10 个工作日。

八、环境影响报告书全文公开方式及时间

本项目环境影响报告书在报送生态环境部门审批前将在浙江省环境科技有限公司网站（www.zjshjkj.com）公开。

九、联系方式

1、建设单位

建设单位：浙江育隆环保科技有限公司

联系地址：武义县茭道镇原东莹建材有限公司地块

联系人：谷工

联系电话：15858675337

2、环境影响评价单位

环境影响评价单位：浙江省环境科技有限公司

联系地址：杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼

联系人：吴工

电话/传真：0571-87331041

邮箱：752203916@qq.com

3、环评审批单位

环评审批单位：金华市生态环境局行政审批与土壤固废处

联系地址：金华市双龙南街 858 号行政服务中心 325

电话：0579-82469190


传真：0579-82469848

公告发布单位：浙江育隆环保科技有限公司（盖章）

公告发布时间：2025 年 8 月 19 日

附件 3：公示照片

<table>
<tr><td>2025.5.14 现场张贴公示</td></tr>
<tr><td>
</td></tr>
<tr><td>蒋马洞村</td></tr>
<tr><td>
</td></tr>
<tr><td>朱王村</td></tr>
<tr><td>
</td></tr>
<tr><td>东莹社区</td></tr>
</table>



茭道镇政府



胡宅垄村



东台村






东吴村






下石畈村





寺后张村





乾口垄村






沈宅村

2025.5.28 公示现场照片





蒋马洞村






朱王村



东莹社区



茭道镇政府



胡宅垄村



东台村




东吴村



下石畈村




寺后张村


乾口垄村村庄环境公示牌
村庄环境月度评
08:17
2025-5-28
星期三 多云 21℃


白洋街道乾口垄村村庄环境公示牌

乾口垄村


洋街道沈宅村村务财务公
务公示一览表
财务公
15:31
2025-5-28
星期三 多云 21℃


基层党组织
白洋街道沈宅村村务财务公开栏
★村务公示一览表

沈宅村

2025.8.19 现场张贴公示





蒋马洞村






朱王村





东莹社区





茭道镇政府





胡宅垄村





东台村





东吴村







下石畈村






寺后张村





乾口垄村





沈宅村

2025.9.2 公示现场照片





蒋马洞村






朱王村






东莹社区





茭道镇政府




胡宅垄村




东台村



东吴村



下石畈村





寺后张村





乾口垄村





沈宅村

网站发布公示(2025 年 5 月 14 日)



浙江育隆环保科技有限公司

年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（原年处理 6.9 万吨，新增焚烧 1.55 万吨、废包装物 0.45 万吨）

环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（原年处理 6.9 万吨，新增焚烧 1.55 万吨、废包装物 0.45 万吨）

项目性质：改扩建

建设单位：浙江育隆环保科技有限公司

建设地点：武义县茭道镇蒋马洞村前山头现有厂区内

建设规模：在原有年处理 6.9 万吨工业固体（危险废物焚烧 1.5 万吨/年，含重金属废物资源化利用 5 万吨/年，废包装桶利用 0.4 万吨/年）的基础上，新增焚烧、废包装桶综合利用危险废物能力 2 万 t/a，最终形成危险废物焚烧处置规模 3.05 万 t/a、含重金属废物资源化利用规模 5 万 t/a、废包装桶利用规模 0.85 万 t/a 的生产能力


二、环境影响评价范围内主要环境保护目标分布情况

本项目评价范围具体见表 1。

表 1　项目拟建地周边主要环境保护目标情况

环境要素	具体敏感目标		方位	与厂界最近距离(m)	环境功能
环境空气及环境风险	茭道镇	蒋马洞村	东北	~200	二级
		朱工村	东南	~930	
		东莹社区	北	~1750	
		茭道镇政府	北	~1800	
		胡宅垄村	东南偏南	~1660	
		东台村	东北	~2350	
	白洋街道	东吴村	西	~2000	
		下石畈村	东南偏南	~2650	
		寺后张村	西南	~980	

网站发布公示(2025 年 8 月 19 日)



浙江育隆环保科技有限公司

年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（焚烧 3.05 万吨、废包装桶 0.85 万吨、重金属废物 5 万吨）

环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：年处理 8.9 万吨工业固体废物资源循环利用项目（焚烧 3.05 万吨、废包装桶 0.85 万吨、重金属废物 5 万吨）

项目性质：改扩建

建设单位：浙江育隆环保科技有限公司

建设地点：武义县茭道镇蒋马洞村前山头现有厂区内


建设规模：在原有年处理 6.9 万吨工业固体（危险废物焚烧 1.5 万吨/年，含重金属废物资源化利用 5 万吨/年，废包装桶利用 0.4 万吨/年）的基础上，新增焚烧、废包装桶综合利用危险废物能力 2 万 t/a，最终形成危险废物焚烧处置规模 3.05 万 t/a、含重金属废物资源化利用规模 5 万 t/a、废包装桶利用规模 0.85 万 t/a 的生产能力

二、环境影响评价范围内主要环境保护目标分布情况

本项目评价范围具体见表 1。

表 1　项目拟建地周边主要环境保护目标情况

			与厂界最近距离	


信息公开-浙江育隆环保科技
http://yulonghb.cn/index.php/信息公开/
政治面貌一般填什么
搜索
育隆环保
首页
关于我们
项目介绍
客户服务
信息公开
联系我们
建设单位：浙江育隆环保科技有限公司
联系地址：武义县茭道镇原东莹建材有限公司地块
联系人：谷工
联系电话：15858675337
2、环境影响评价单位
环境影响评价单位：浙江省环境科技有限公司
联系地址：杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼
联系人：吴工
电话/传真：0571-87331041
邮箱：752203916@qq.com
3、环评审批单位
环评审批单位：金华市生态环境局行政审批与土壤固废处
联系地址：金华市双龙南街 858 号行政服务中心 325
电话：0579-82469190
传真：0579-82469848
公告发布单位：浙江育隆环保科技有限公司（盖章）
公告发布时间：2025 年 8 月 19 日